




Die Tauchdruckpumpe BP 2 Cistern eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen zum Zweck der Gartenbewässerung. Durch den gezielten Einsatz von Regen-, Brunnen- oder Grundwasser lässt sich so jede Menge kostbares Trinkwasser sparen. Das Pumpengehäuse, der Gewindestutzen und der Tragegriff aus Edelstahl präsentieren sich äußerst robust. Zum Ablassen - zum Beispiel in einen Brunnenschacht - kann ein Seil an der Pumpe angebracht werden. Die Tauchdruckpumpe bietet einen integrierten Vorfilter sowie einen Schwimmerschalter, der die Pumpe je nach Wasserstand an- und abschaltet und sie so vor Trockenlauf bewahrt. Die Schalzhöhe ist flexibel einstellbar. Im Lieferumfang ist ein Schlauchanschluss-Set enthalten, mit dem 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden können. Inkl. integriertem Rückschlagventil.





BP 2 Cistern

Technische Daten

Bestellnummer EU1		1.645-420.0
EAN-Code		4039784873292
Motorleistung max.	W	800
Fördermenge max.	l/h	5700
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	32 / 3,2
Eintauchtiefe max.	m	7
Durchmesser	mm	130
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,91
Abmessungen (L × B × H)	mm	130 × 130 × 475

Ausstattung

Integriertes Rückschlagventil	■
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl	■
Schlauchanschlussstück in 1", ¾" mit Schlauchschelle	■
Schwimmerschalter	■
Robuster Edelstahl-Tragegriff	■
Integrierter Vorfilter	■
Einfache Definition der Schalzhöhe	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR BP 2 CISTERN 1.645-420.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Adapter / Anschlüsse									
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0						Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	■
Adapter Anschluss	2	6.997-473.0						Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
Anschlussatz Basic	3	6.997-358.0						Anschlussatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	☐
Anschlussatz Premium	4	6.997-340.0							☐
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	5	6.997-474.0						Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	☐
Sonstiges									
Schwimmerschalter	6	6.997-356.0						Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand automatisch ein und aus.	■
Trockenlaufsicherung	7	6.997-355.0						Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	☐
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	8	6.997-357.0						Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.