



PSA Kategorie 2

Großen: 06 - 11

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwenderinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwenderinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de heruntergeladen werden.

#### Markierungen auf den Handschuhen



= Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf



= die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

= Herstellungsdatum siehe CE-Label

#### Erläuterungen und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

#### EN ISO 20420 2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 383-2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchsetzfestigkeit) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umrehrenungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneien.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschneiden ist.

Weiterreißfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.

Durchsetzfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfplatze zu durchstoßen.



A = Abriebfestigkeit  
B = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999  
C = Weiterreißfestigkeit  
D = Durchsetzfestigkeit  
E = Durchschlagsfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999

Prüfungsmerkmale		Bewertung 0838				
		1	2	3	4	5
A = Abriebfestigkeit	0 - 4	4				
B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0 - 5	X				
C = Weiterreißfestigkeit	0 - 4	4				
D = Durchsetzfestigkeit	0 - 4	3				
E = Durchschlagsfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999		A - F	C			

Prüfung		A	B	C	D	E	F
		2	5	10	15	22	30
E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N)							

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedeutet bestanden

#### Allgemeine Hinweise

Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsbedingungen berücksichtigen können. Es obliegt deshalb der Verantwortung des Anwenders und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.

#### Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Sicherheitsbewertung

Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weiterreißfestigkeit von 1 oder höher gilt: Sofern die Qualität des Handschuhs durch die direkte Maschinenarbeit beeinträchtigt wird, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Gegenstände, Injektionsteile. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen gemäß oben genannter Leistungsfestigkeitsnachweise. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten oder den Hersteller.

#### Reinigung und Pflege

Die Prüfung ist mit einem allgemeinverfügbarer Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzspatzen, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutzegenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung nach den u.g. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen am unbenutzten Handschuh. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuh nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.



Dieser Artikel wird in einer allgemeinen Verkaufsausverpackung aus reißfestem Pappepappel geliefert. Die jeweils hierfür vorgesehene Verpackung befindet sich in PE-Büchsen. Bitte keine Verwendung von verschließbaren Verschlüssen. Die Handschuhe müssen sorgfältig gelagert werden, z.B. in Kästen in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzegenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinngemäß auch für den Transport. Eine Verfälszung kann nicht garantieren werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handelschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

#### Stoffliche Zusammensetzung: Das Produkt besteht aus

50% polyäthylen (PE), 22% polyamide (Nylon), 11% Elasthan, 9% Elastan, 1% Nitril, wasserbasierte Polyurethan; schwarz

#### Gesundheitsrisiken

Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen, nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers  
HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Nombrado, Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:  
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordhelle  
www.feldmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumausterprüfung verantwortlich ist:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,  
Pot k Izviru 6,  
1260 Ljubljana - Polje  
Zertifizierungsstelle-Nr.: 1493

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Bauma





## Gamintojo informacija pagal ES direktyvos 2016/425 II priedo 1 skyriu (Nuroda į Europos Sajungos Oficialųjų leidini)

2 kategorijos asmeninės apsaugos priemonės

Dydiškių: 0 - 11

Prie naudodami atidžiai perskaitykite! Perduodami asmeninės apsaugos priemones kitam naudotojui teip pat privaileto perduoti ir šią naudotojui skirtą informaciją. Tam tikslu galima be apibūdinti naudotojui skirtą informaciją, ja atsišiuinkiant iš svetainės www.feldmann.de.

Pirštinių linijų

= Šios pirkinių yra sertifikuotos kaip asmeninės apsaugos priemonės. CE ženklas rodo, kad šis produktas atitinka ES direktyvos 2016/425 reikalavimus. Atitikties deklaracija rasite svetaineje [www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen)

= Atkreipkite dėmesį į gamintojo informaciją!

= Pagaminojo data 2r. ant Ženklo, esančio ant pirkinių

Standartu, kuris reikalauvimas atitinka pirštinių, paaiškinimai ir numerai

Standarto nuoroda: Europos Sajungos Oficialus leidinys. Galima užsiųsti iš leidyklos „Beuth Verlag GmbH“, 10787 Berlin. [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

EN ISO 21422:2020 Apsauginių pirštinių – bendrieji reikalavimai ir pirštinių tikrimimo metodai

EN 38:2016 Apsauginių pirštinių nurodymai ir pirkinių tyro ir karakteristikos. Naušumo lygio (nustatymo, atsparumo plovimams ir pradžiam), plėšių dižejimo) arba A naušumo lygio charakteristikos pagal atsparumo plovimų paskirninį pagal EN ISO 13997:1999. Naušumo lygis reikišia atsparnumas naušymui: apsauginių skaidlūs, kurio reikis, siekiant kurti patrinių testuojamo pirkinių. Apsparumas plovimams: testavimo ciklų skaičius, kuris turi kontroliuoti pirkantį pajutusiu pastovumą greičiu. Plėšimo jėga: jėga, kurios reikia, norint perverti kontrolinę pirkinių.

Pradžiamo jėga: jėga, kurios reikia, norint pradinti kontrolinę pirkinių standartinių virbu.

Tinkrinimo kriterijai	Nertvinimas	0838
A = Apsparumas naušymui	0 - 4	4
B = Apsparumas plovimams (sudėtinis patikrinimas)	0 - 5	X
C = Plėšimo jėga	0 - 4	4
D = Pradžiamo jėga	0 - 4	3
E = Apsparumas plėšimui pagal EN ISO 13997:1999	A - F	C

Kuo didesnis skaidlūs, tuo geresnis patikrinimo rezultatas. X reiškia „neapima“.

Bendro pobūdžio pastabos

Naudodami šią informaciją, yra skirta padėti Jums išskirti išskominių apsauginių priemones, laboratoriinių tyrimų aiškinimų, tačiau nepredstavinti pirkinių charakteristikų tarpinimo. Naušumo lygis yra pagrįstas atskirų laboratoriinių tyrimų, kurie nedebituoti atitinkamai konkretaus virbuose sakytais.

Pakaitis, naujodami ir rizikos vertinimas

Šios pirkinių yra skirtos tik išskominiams darbams, susijusiems su nedelidžių mechaninių pavojų rizika. Ši nuostata taikoma visoms pirkiniams, kuris atsparnumas plovimams yra 1 ar didesnis. Jei kyla pavojus, kad sudėtiniams matiniams bus bus (traukta) pirkinių negalima devėti. Pirkinių netekėti apsaugos nuo atrišio objekto, plėšių dižejimo arba plovimo.

Šis pakaitas nurodymas yra skirtas apsaugai nuo naušymo virbuose. Todel ne gaminimos, o naudotinos privailegiu patikrinimui šiai produktui naujodamuo tankinamam konkrečiamis sąlygomis.

Pakaitis, naujodami ir rizikos vertinimas

Šios pirkinių yra skirtos tik išskominiams darbams, susijusiems su nedelidžių mechaninių pavojų rizika. Ši nuostata taikoma visoms pirkiniams, kuris atsparnumas plovimams yra 1 ar didesnis. Jei kyla pavojus, kad sudėtiniams matiniams bus bus (traukta) pirkinių negalima devėti. Pirkinių netekėti apsaugos nuo atrišio objekto, plėšių dižejimo arba plovimo.

Šis pakaitas nurodymas yra skirtas apsaugai nuo naušymo virbuose. Todel ne gaminimos, o naudotinos privailegiu patikrinimui šiai produktui naujodamuo tankinamam konkrečiamis sąlygomis.

Pakaitis, naujodami ir rizikos vertinimas

Šis pakaitas yra skirtos tik išskominiams darbams, susijusiems su nedelidžių mechaninių pavojų rizika. Ši nuostata taikoma visoms pirkiniams, kuris atsparnumas plovimams yra 1 ar didesnis. Jei kyla pavojus, kad sudėtiniams matiniams bus bus (traukta) pirkinių negalima devėti. Pirkinių netekėti apsaugos nuo atrišio objekto, plėšių dižejimo arba plovimo.

Šis pakaitas nurodymas yra skirtas apsaugai nuo naušymo virbuose. Todel ne gaminimos, o naudotinos privailegiu patikrinimui šiai produktui naujodamuo tankinamam konkrečiamis sąlygomis.

Produktu medžiagos / sandara

50% polietileno, 22% poliamido, 11% stiklo pluošto, 9% elastanas, huodos / baltais ; nitril, vandens pagrinuoliurentu, huodos

Su sviečių sumontuotu

Tankinamai naujodamis pirkinius gali atsirasti aleginė reakcija į pirkinių komponentus. Pakaitiskišas alerginių reakcijų rekomenduojama tam kartu pirkines nusimauti, ju nebenaudoti ir kreiptis į gydytoją.

Gamintojo pavadinimas ir adresas

„HELMUT FELDMANN GmbH“

Zunfstraße 28

D-21244 Buchholz/Nordheide

[www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

Naujodantį istaiga, atsakinga už atitikinių išvertinimų:

ZUFG Zentrales varstovo priėdu d.o.o.,

Pot k izvira 6,

1260 Ljubljana - Polje

Sertifikuavimo istaigos Nr.: 1493

Testavimo rezultatai

&lt;p