



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

730/80



Art.-Nr. 50180080

GTIN 4018754114764

Modell 730/80



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730/80 160-800N·m L. 970mm

Eigenschaften.

- mit Aufnahme für austauschbare Aufsteckwerkzeuge
- mit Aufsteckadapter Nr. 7370/80 können auch alle Einsteckwerkzeuge 14 x 18 mm eingesetzt werden (max. 650 N·m)
- Lieferung in Textiltasche

Produkt-Highlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)


Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (mm)	24,5 x 28 mm
Breite mm (b)	46 mm
Höhe mm (h)	43 mm
Länge mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1010
Breite mm (IFS)	43
Höhe mm (IFS)	55
Länge (verpackt, mm)	1140
Breite (verpackt, mm)	150
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm ³)	11.115 dm ³
Art.-Nr.	50180080
Gewicht (brutto, kg)	5,796
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	4925 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50180080	730/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730/80 160-800N·m L. 970mm	4018754114764

GTIN-Code.

