T 15/1 eco!efficiency

Mit dem Trockensauger T 15/1 erneuern wir unser bestehendes, gewerbliches Trockensauger-Programm und besetzen dieses wichtige Marktsegment wieder mit einem herausragenden Top-Klasse-Modell.

eco!efficiency

ecodesign

Golden Broom Award 2011

CLEAN GREEN AWARD

1 So macht Energiesparen Spaß!

- Mit nur 750 Watt reinigen die eco!efficiency-Trockensauger nahezu genauso gründlich wie die Basisversionen. Dies ermöglicht energieeffizientes Arbeiten bei hervorragender Reinigungsleistung.

2 Geringe Lautstärke

- Aufgrund der geringen Lautstärke sind die Trockensauger der eco!efficiency-Reihe besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

3 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

T 15/1 eco!efficiency, 1.355-246.0, 2017-08-21

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

T 15/1 eco!efficiency

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.355-246.0
EAN-Code		4039784831667
Luftmenge	**l/s**	46
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5
Behälterinhalt	**l**	15
Max. Aufnahmeleistung	**W**	500
Standardnennweite		35
Schalldruckpegel	**dB(A)**	60
Schallleistungspegel	**dB(A)**	74
Gewicht	**kg**	8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	435 × 315 × 400
Energieeffizienzklasse		A+

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	2,5
Teleskopsaugrohr		Standard
Filtertüte		Vlies
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285
Behältermaterial		Kunststoff
Bodendüse		■
Fugendüse		■
Heizkörperdüse		■
Polsterdüse		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

ZUBEHÖR FÜR T 15/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-246.0

KÄRCHER

1

2

3

4–5

6

7

9

10, 15

11

12

16

18

19

20

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Abluftfilter									
Motorschutzfilter	1	6.414-611.0	5 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Filterschaum	2	6.414-765.0	3 Stück					Standardabluftfilter.	■
Hauptfilterkörbe									
Permanent-Hauptfilterkorb	3	4.731-011.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	4	6.907-017.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 15/1 und T 17/1.	■
Vliesfiltertüten, Großverbraucher-einheit	5	6.907-018.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	□
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschluftschieber	6	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					■
Comfort-Krümmer, Kunststoff, C-32-Clipsystem	7	4.440-865.0	1 Stück	DN 32				Krümmer aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluftöffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	8	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm				■
	9	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	□
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse	10	2.889-179.0		DN 35		295 mm			■
Kombidüse für Parkett	11	6.906-107.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□
	12	6.907-486.0	1 Stück	DN 32		300 mm			□
	13	2.889-196.0		DN 35					□
	14	2.889-197.0		DN 35					□
Kombidüse	15	6.907-468.0	1 Stück	DN 32		290 mm			□
	16	6.907-467.0	1 Stück	DN 32		270 mm			□
Polsterdüsen									
Polsterdüse	17	2.889-131.0	1 Stück	DN 35		120 mm			■
	18	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	□
Saugrohre, Metall									
Teleskopsaugrohr	19	2.862-008.0	1 Stück	DN 35	0,61 m				■
Saugrohr	20	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□
Teleskopsaugrohr	21	6.903-524.0	1 Stück	DN 32				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□
Saugrohr	22	6.903-850.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Metall verchromt, DN 32, Länge 0,5 m,	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	23	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				■
Saugschlauch kpl.	24	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 15/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-246.0

KÄRCHER

25

26–27

28

29

31

32

33

34

35

36

37–38

39

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfaltenfilter HEPA	25	6.414-801.0	1 Stück					Die HEPA-Filterkassette (Papier/ Kunststoff) - H 12 - erhöht die Filterleistung und verbessert damit die Ausblasluft. Optionaler (Professional Version als Standard) Filter anstelle der Ausblasluft-Filterkassette.	☐
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	26	6.907-016.0	200 Stück					Großverbrauchereinheit 200 St. BIA-C, Staubklasse M geprüft,	☐
Papierfiltertüten	27	6.907-019.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) als optionales Zubehör für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 15/1 und T 17/1).	☐
Stofffilterbeutel									
Stofffilterbeutel	28	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	☐
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	29	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	☐
Elektrobürsten									
Bürstenkopf ESB 34	30	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm		ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr.	☐
Elektrosaugbürste ESB 28	31	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm		Elektrosaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1.	☐
Heizkörperbürsten									
Heizkörperbürste	32	6.903-404.0	1 Stück	DN 32				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	☐
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	33	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Turbo Bodendüse	34	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Reparatursets									
Reparaturset, C 32	35	2.639-739.0	1 Stück	DN 32				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	36	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipanschluss (C 32).	☐
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	37	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	☐
Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend	38	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	☐
Düsensets									
Düsenset	39	2.860-143.0	4 Stück	DN 32				Das Düsenset (DN 32) für alle gewerblichen Trockensauger beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Clip-Halter.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 15/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-246.0

KÄRCHER

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Suction tools									
Allzweckdüse	1	6.906-089.0							☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.