



BD 43/25 C Bp Pack

Die BD 43/25 C Bp Pack ist eine batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, insbesondere zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m² geeignet.



1 Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.



3 Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.



4 Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen

- Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbstklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.



BD 43/25 C Bp Pack

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Batteriebetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.515-403.0	
EAN-Code	4054278188003	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Aufnahmeleistung	W	1100
Batteriekapazität	Ah	76
Batteriespannung	V	24
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	25 / 25
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	30-40 /
Bürstendrehzahl	U/min	180
Max. Flächenleistung	m ² /h	1720
Gewicht	kg	107
Abmessungen (L x B x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Ausstattung

Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie	■
Ladegerät	■
Batterietyp	wartungsfrei

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/25 C BP PACK


1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-022.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück		Mittelharte Scheibenbürste (430 mm) in roter Ausführung für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten aus Polypropylen: 0,6 mm dick, 41 mm lang.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	weich	430 mm	natur	1 Stück		Weiche Scheibenbürste (natur, 430 mm) zum Cleanern und Polieren. Borsten: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück		Harte Scheibenbürste (430 mm) in schwarzer Ausführung für unempfindliche Beläge. Zur Grundreinigung und für starke Verschmutzungen. Borsten aus Tynex; 1,0 mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	4.035-447.0	2 -teilig	24 V	76 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 x 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie	2	6.654-093.0	1 Stück	12 V	76 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-188.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreie 12 V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik.	<input type="checkbox"/>
	4	6.654-290.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsarm		Wartungsarme Batterie (12 V, 80 Ah) für die Kärcher Scheuersaugmaschinen B 40, BD 43/25 und BD 50/50. Bitte beachten Sie, dass Geräte mit 24-Volt-Spannung 2 Batterien benötigen.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte									
Ladegerät	5	6.654-102.0	1 Stück	24 V		separat		Für Batterie 6.654-093.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	6.654-329.0	1 Stück	24 V		separat		Inklusive Anschlussstecker für unsere Scheuersaugmaschinen BD 43/25 und BD 50/50 Classic: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 105 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	6.654-067.0	1 Stück	24 V		separat		Für Batterien 6.654-048.0 und 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>
	8	6.654-179.0	1 Stück	24 V		separat		Für Batterie 6.654-097; für den Betrieb mit 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
	9	6.654-332.0	1 Stück	24 V		separat		Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät. Geeignet für die Scheuersaugmaschinen B 40, BD 43/25 und BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
Batterie- und Ladegerätesets									
Schnelladeset I 24 V / 58 Ah	10	2.642-554.0	1 Stück	24 V	58 Ah	wartungsfrei		Batterie-Set mit wartungsfreien Batterien, Verbindungskabel und Ladegerät. Konzipiert für schnelle Zwischenladungen mit einer Ladezeit unter drei Stunden. Ideal für den Mehrschichtbetrieb.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeug-fliesen porontief.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück		5 Polierpads, sehr weich, weiß, ohne Körnung. 432 mm Durchmesser. Zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück		Weich, mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 432 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	7	4.762-533.0		403 mm		1 Stück		Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller STRONG D 43	8	4.762-592.0				1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	9	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 432 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 432 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 432 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminpad	12	6.371-023.0		432 mm	grau / weiß	2 Stück		Melaminpadset mit 432 mm Durchmesser für unsere Ein-scheibenmaschinen mit Arbeitsbreite 43 cm und Scheuersaugmaschinen mit dem Bürstenkopf D 43. Zur Reinigung mikroporöser Oberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
Saugbalken	1	4.777-406.0	850 mm	blau	1 Stück		Gerade, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-416.0	850 mm	blau	1 Stück		Gebogen, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
V-Saugbalken	5	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	6	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
Home-Base-Kit Mopphalterung	1	9.753-023.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	2	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	3	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	4	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	5	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	6	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	7	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	8	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Füllschlauch	9	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	10	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



1



2

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	1	2.643-977.0					Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.