



T 12/1

Leiser, wendiger und kippsicherer Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz. Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen. Der ausklappbare Netzkabelhaken und eine Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf erleichtern die Aufnahme bzw. das Verstauen des Netzkabels. Die Parkposition für die Bodendüse und eine Steckdose für die Elektroaugbürste runden das Gerät ab.



1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.

2 Anschluss für Elektroaugbürsten

- ESB 28 bzw. ESB 34 machen den T 12/1 zum extra reinigungsstarken und trotzdem angenehm leisen Bürstsauger.



T 12/1

- Clipsystem
- Steckdose für Elektrobürste ESB 28
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.355-100.0	
EAN-Code	4039784723320	
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	244 / 24,4
Behälterinhalt	l	12
Max. Aufnahmeleistung	W	1300
Standardnennweite		32
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Schalleistungspegel	dB(A)	77
Gewicht	kg	6,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	410 x 315 x 340
Energieeffizienzklasse		E

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Teleskopsaugrohr		-
Filtertüte		Vlies
Umschaltbare Bodendüse	mm	285
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Abluftfilter										
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück					Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filterten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	■	
Motorschutzfilter	2	6.414-611.0	5 Stück						■	
Hauptfilterkörbe										
Permanent-Hauptfilterkorb	3	5.731-640.0	1 Stück					Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■	
	4	4.731-011.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□	
Vliesfiltertüten (3-lagig)										
Filtertüte Vlies	5	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	■	
	6	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	□	
Krümmen, Kunststoff										
Krümmen, Kunststoff, C-32-Clip-system	7	4.408-051.0	1 Stück	DN 32				Kunststoff mit C-32 Clip-System.	■	
Krümmen, Kunststoff	8	4.408-052.0	1 Stück	DN 32				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□	
Comfort-Krümmen, Kunststoff, C-32-Clipsystem	9	4.440-865.0	1 Stück	DN 32				Krümmen aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluföffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	□	
Saugrohre, Metall										
Saugrohr schwarz DN32	10	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	■	
Teleskopsaugrohr	11	6.903-524.0	1 Stück	DN 32				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□	
Saugrohr, Metall verchromt, DN 32	12	6.903-850.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Metall verchromt, DN 32, Länge 0,5 m.	□	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)										
Saugschlauch mit Krümmer anti-statisch	13	4.440-907.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Verbesserte Qualität: 2,5 m langer Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss, Clipanschluss und Krümmer (C-DN 32).	■	
Saugschlauch C DN 32, kpl. EL	14	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m				□	
Kombidüsen, trocken										
Kombidüse	15	6.907-410.0	1 Stück	DN 32		270 mm			■	
Kombidüse für Parkett	16	6.906-107.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□	
	17	6.907-486.0	1 Stück	DN 32		300 mm			□	
Kombidüse trocken	18	6.906-812.0	1 Stück	DN 32		255 mm		Die Kombi-Bodendüse besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Kunststoffgleitsole und zwei Rollen.	□	
Kombidüse	19	6.907-468.0		DN 32		290 mm			□	
	20	6.907-467.0		DN 32		270 mm			□	
Kombidüse, trocken	21	6.906-211.0	1 Stück	DN 32		262 mm		Umschaltbare Kombidüse (DN 32; 260 mm) aus Kunststoff für gewerbliche T-Sauger, mit Edelstahl-Gleitsole.	□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Düsensets									
Düsenset DN32	22	2.860-143.0	4 Stück	DN 32				Das Düsenset (DN 32) für alle gewerblichen Trockensauger beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Clip-Halter.	<input type="checkbox"/>
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Filter HEPA	23	6.414-801.0	1 Stück					Die HEPA-Filterkassette (Papier/ Kunststoff) - H 12 - erhöht die Filterleistung und verbessert damit die Ausblausluft. Optionaler (Professional Version als Standard) Filter anstelle der Ausblausluft-Filterkassette.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten 10 St.	24	6.904-312.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten.	<input type="checkbox"/>
Filtertüte Papier neutral 200 Stck.	25	6.904-318.0	200 Stück					Staubklasse M geprüft.	<input type="checkbox"/>
Stofffilterbeutel									
Filterbeutel Stoff	26	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	27	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	<input type="checkbox"/>
Elektrobürsten									
Bürstenkopf ESB 34 - 230 V	28	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm		ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr.	<input type="checkbox"/>
Elektrosaugbürste - ESB 28	29	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm		Elektrosaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse DN32	30	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	<input type="checkbox"/>
Heizkörperbürsten									
Heizkörperbürste	31	6.903-404.0	1 Stück	DN 32				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>
Polsterdüsen									
Polsterdüse DN32	32	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel DN32	33	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen									
Polsterdüse TURBO	34	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse TURBO DN 35/32	35	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset, C 32	36	2.639-739.0	4 Stück	DN 32				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	37	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipanschluss (C 32).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (ohne Anschlussteile)									
Saugschlauch, DN 32 & 35 (ohne Anschlussteile)	38	6.389-838.0		32	10 m			Standard (nicht für T 201 mit ESB 28).	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	39	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	40	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C-32-, C-35-Clipsystem, EL	41	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück	42	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	43	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	44	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 12/1 1.355-100.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Suction tools									
Allzweckdüse	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.