Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: Sprühextraktionsgerät mit Entschäumer-Dosierung, RM-Fach, integriertem Kabelhaken, Fixierung für Handtool/Saugrohr sowie Steckdose für PW 30/1 für höhere Flächenleistung.

1 Optimale Alltagstauglichkeit

- Werkzeuglose Verstellung des Handgriffs; Zubehör-/Kabelfixierungen; Schnellwechsel von Boden- zu Polsterdüse.
- Schnelle Anpassung auf unterschiedliche Anforderungen.

2 Höhere Flächenleistung

- Mit integriertem Anschluss für den Profi-Waschkopf PW 30/1.
- Hohe Reinigungsleistung.

3 Staufach für Reinigungsmittel-Tabs

- Dank integriertem Staufach sind die Tabs immer griffbereit. Für eine bedarfsgerechte Dosierung.

4 Vielseitig einsetzbar

- Vielfältiges Zubehör für vielseitige Einsätze (z. B. Fugendüse zur Reinigung von Autositzen und Polstern).

Puzzi 10/2 Adv, 1.193-120.0, 2016-10-21

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Puzzi 10/2 Adv

- Entschäumer-Dosierung
- Staufach für RM-Tabs
- Steckdose für PW 30/1

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.193-120.0
EAN-Code		4039784948136
Max. Flächenleistung	**m²/h**	30-45
Luftmenge	**l/s**	54
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22
Sprühmenge	**l/min**	2
Sprühdruck/Staudruck	**bar**	2
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	10 / 9
Leistung Turbine	**W**	1250
Leistung Pumpe	**W**	80
Gewicht	**kg**	11,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	705 × 320 × 435
Spannung	**V**	220-240
Sprühdruck	**PSI**	29

Ausstattung

Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	2,5
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1
Zusätzlicher Handgriff		■
Handtool		■
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■
Fixierung für Handdüse		■
Kabelhaken		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

ZUBEHÖR FÜR PUZZI 10/2 ADV
1.193-120.0

KÄRCHER

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Bodendüsen									
Flexible Bodendüse 240 mm komplett	1	4.130-007.0	1 Stück	DN 32	240 mm			Set bestehend aus Bodendüse (240 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.	■
Flexible Bodendüse 240 mm einzeln	2	4.130-008.0	1 Stück	DN 32	240 mm			Bodendüse (240 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. In Set 4.130-007.0 enthalten.	■
Sprüh-/Saugschläuche									
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m	3	6.394-826.0	1 Stück	DN 32		2,5 m		Standardsprüh-/-saugschlauch.	■
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	4	6.394-375.0	1 Stück	DN 32		4 m		Optionaler 4-m-Sprüh-/Saugschlauch.	□
Sonstiges									
Verlängerungsrohr	5	4.025-004.0	1 Stück	DN 32	780 mm			Verlängerungsrohr einzeln.	■
Handgriff	6	4.130-000.0	1 Stück	DN 32				Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.	■
D-Handgriff	7	4.321-001.0	1 Stück					D-Handgriff einzeln für Verlängerungsrohr 4.025-004.0.	■
Fugendüse	8	4.130-010.0	1 Stück	DN 32				Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	□
Behälter Reinigungsmittel einzeln	9	5.070-010.0	1 Stück					Zur Fixierung mit Adapter Home-Base.	□
Handdüsen									
Polsterdüse	10	4.130-001.0	1 Stück	DN 32	110 mm			Polsterdüse 110 mm.	□
Hartflächenadapter									
Hartflächenadapter 240 mm	11	4.762-014.0	1 Stück		240 mm			Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.