



Mit dem K 5 Premium Full Control Plus inklusive Schlauchtrommel finden Sie mühelos den passenden Druck für jede Oberfläche. Die Strahlart wird ganz einfach durch Drehen am 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eingestellt. Die Druckstufe lässt sich an der Pistole per LCD-Anzeige überprüfen und per +/- -Tasten regulieren – für maximale Kontrolle. So ist kein Strahlrohrtausch nötig – auch nicht beim Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittelmodus. Bei kurzen Unterbrechungen können Sie Pistole und Strahlrohr übrigens ganz einfach zwischensparken. Dank ausziehbarem Teleskopgriff lässt sich das Gerät komfortabel ziehen und kompakt verstauen. Und durch das praktische Plug 'n' Clean-System wechseln Sie Reinigungsmittel mit einem Handgriff und erkennen den Füllstand auf einen Blick. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit einem tieferen Gewichtsschwerpunkt, praktischer Schlauchführung und einem Standfuß, der für mehr Stabilität sorgt und auch als zweiter Tragegriff verwendet werden kann. Der Hochdruckreiniger eignet sich ideal für häufige Einsätze gegen hartnäckigen Schmutz und für eine Flächenleistung von 40 m²/h.





K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Gun mit +/- Tasten und LCD-Display zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger, wassergekühlter Motor

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.324-630.0
EAN-Code		4054278138442
Druck	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Fördermenge	l/h	500
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	2,1
Gewicht ohne Zubehör	kg	13,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	411 × 305 × 584

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 180 Q Full Control Plus
Multi Jet 3-in-1	■
Vario Power Jet	-
Dreckfräser	-
Hochdruckschlauch-Aufwicklung	■
HD-Schlauch	m 8
Reinigungsmittleinsatz über	Plug 'n' Clean-System
Teleskopgriff	■
Wassergekühlter Motor	■
Integrierter Wasserfilter	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Strahlrohre									
MJ 145, 3-in-1 Multi Jet Full Control für K 5 Premium FC Plus	1	2.643-906.0						Alles in einem: Das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr von Kärcher für den Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017) mit G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Spritzschutz	2	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	3	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	4	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
Teleskopstrahlrohr	5	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7	6	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
Flächenreiniger									
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	7	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 550, Flächenreiniger T-Racer	8	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	□
T 450, Flächenreiniger T-Racer	9	2.643-214.0						Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□
T 350, Flächenreiniger T-Racer	10	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	11	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	12	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	13	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
WB 100, Rotierende Waschbürste	14	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐
WB 60, Weiche Waschbürste	15	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	16	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Spezialanwendungen									
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	17	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	18	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Variogelenk	19	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Organiser	20	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐
SH 5, Saugschlauch ecologic	21	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	☐
FJ 6, Schaumdüse	22	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	23	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	24	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	25	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	26	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Verschiedenes									
G 180 Q, Pistole Quick Connect und Full Control Plus	1	2.643-824.0						Die Ersatzpistole mit Tasten für Druckstufen und Reinigungsmitteldosierung inkl. LCD-Display und Quick Connect. Für Full Control-Geräte der Klassen K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab 2017.	■
Wasserfilter	2	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	□
O-Ring Set	3	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	□
Gartenschlauchadapter	4	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 10 Q, Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte	5	2.643-633.0						Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Geräte der Klassen K 4-K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). 10 m, 180 bar, 60 °C.	□
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	6	2.641-710.0						Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN 8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	□
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	7	2.641-708.0						Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	□
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	8	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	□
Universal-Schlauchkupplung	9	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	□
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	10	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	□
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	11	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	□
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	12	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.	□
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	13	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.