



K 2 Battery

Der leistungsstarke Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige, flexible Einsätze ohne Stromanschluss. 36-V-Wechselakku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich.















1 36 V Battery Power Wechselakku

- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Battery Power-Plattform.

3 Wasseransaugung

- Kompatibel mit dem K\u00e4rcher Ansaugschlauch f\u00fcr die von einem Wasseranschluss unabh\u00e4ngige Reinigung.
- Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.

2 Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige

- Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen.
- Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.

4 Reinigungsmitteleinsatz

- Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





K 2 Battery

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät als Sonderzubehör erhältlich
- Kompatibel mit der Kärcher 36 V Battery Power Plattform
- Hochdruckreiniger inkl. Pistole mit Druckstufenanzeige

Bestell-Nr.		1.117-200.0
EAN-Code		4054278305158
Druckbereich		Hochdruck
Max. Druck	bar	110
Fördermenge	l/h	340
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Akku-Plattform		Battery Power
Akkulaufzeit	min	14
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	h	9
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	245 × 303 × 629
Ausstattung		
Hochdruckpistole		G 120 Q, Boost
Vario Power Jet		-
1-fach-Strahlrohr		
Dreckfräser		I
HD-Schlauch	m	4
Geräteseitiges Quick Connect		I
Reinigungsmitteleinsatz über		Ansaugschlauch
Wasseransaugung		ı
Integrierter Wasserfilter		1
Adapter Gartenschlauchanschluss		

Technische Daten



























		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung
Flächenreiniger		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
T 350 Flächenreiniger T-Racer	1	2.643-252.0				Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.
PS 40 Flächenreiniger Power- schrubber	2	2.643-245.0				Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.
Ersatzdűsen-Zubehőr	3					Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	4	2.643-335.0				Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.
Strahlrohre						
Teleskopstrahlrohr	5	2.642-347.0				Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.
Spritzschutz	6	2.642-706.0				Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.
Winkelstrahlrohr	7	2.638-817.0				Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.
1-stufige Strahlrohrverlängerung	8	2.643-240.0				Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	9	2.643-254.0				VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.
VP 120 Vario Power Jet Full Control für K 2-K 3	10					Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
DB 120 Dreckfräser Full Control für K 2-K 3	11	2.642-727.0				Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
Spezialanwendungen						,
SH 5 Saugschlauch	12	2.643-100.0				Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen

[☐] Mögliches Zubehör.





























		Destall No.		Pusis	Producibus
		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung
FJ 6 Schaumdüse	13	2.643-147.0			FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	14	2.643-144.0			Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreini- gungsset	15	2.642-240.0			Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.
PC 15 Rohrreinigungsset	16	2.637-767.0			Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
PC 7,5 Rohrreinigungsset	17	2.637-729.0			Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
Sand-/Nassstrahlset	18	2.638-792.0			Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kär- cher Strahlmittel.
Variogelenk	19	2.640-733.0			Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.
Organiser	20	2.641-630.0			Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur über- sichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.
Bürsten		'	1	'	
WB 150 Powerbürste	21	2.643-237.0			WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindli- cher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.
WB 120 Rotierende Waschbürste	22	2.644-060.0			Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0			Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.
WB 60 Weiche Waschbürste	24	2.643-233.0			Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.
Felgenwaschbürste	25	2.643-234.0			Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.
Gartenschlauchadapter	26	2.640-732.0			Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.

[☐] Mögliches Zubehör.



















		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Ant	i-Verd	reh-System und C	Duick Connect-Sv	stem			_	۲
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti- Twist	27	2.643-585.0					Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti- Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen k 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control- Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	
Hochdruck-Ersatzschlauch: System	ab 20	09 mit Quick Con	nect-System					
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	28	2.641-721.0					Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: Sys	tem ab	1992						
Adapterset Verlängerungsschlauch	29	2.643-037.0					2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs- schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrom- melgeräte.	
Hochdruckschlauch-Verlängerung:	Systen	n für Geräte mit Q	uick Connect-Sy	stem				
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	30	2.641-709.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	
Verschiedenes							·	
Wasserfilter	31	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	
O-Ring Set	32	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	
Akkus								
Battery Power 36/50	33	2.445-031.0					36 V / 5,0 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform.	
Ladegeräte		1	1	,				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	34	2.445-033.0					Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wech- selakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Battery Power Akkuplatt- form geeignet.	[

[☐] Mögliches Zubehör.















			I				
		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme		Desten III.			111615	Descriptions of the second	_
Universal-Schlauchkupplung Plus	1	2.645-193.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa- tibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	2	2.645-194.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff- mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Hand- habung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Schläuche							
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0				Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	4	2.645-142.0				PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0				Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbe- denklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	
Schlauchaufbewahrung und Schlauch	hwag	en					
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	6	2.645-165.0				Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	7	2.645-167.0				Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abge- winkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.	

[☐] Mögliches Zubehör.